

COM インターフェース公開 API

インターフェイス名称 : To_com.dll

クラス名: CConvertapp

COM インターフェースを使用する場合、regsvr32 で To_com.dll の COM の登録が必要です。
オプションの詳細説明は、「TextPorterV42-Manual.pdf」を参照ください。

VB6.0-KB290887-X86.exe は、「Visual Basic 6.0 Service Pack 6:ランタイム再頒布可能パッケージ (vbrun60sp6.exe)」を含むものです。必要に応じてインストールしてください。

テキスト抽出関数

アプリケーションファイルからテキストを抽出します。

```
CConvertapp::GetTextV4(BSTR SourceFile, BSTR DestionFile, BSTR strGroupName, BSTR  
strDefLangName, long bBigEndian, long Option, long Option1, long nSize, long nCsv_c,  
long LevNum, BSTR strDtctResult, long ErrCode);
```

テキスト抽出関数 (ストリーム出力)

アプリケーションファイルからテキストをストリームに抽出します。

```
CConvertapp::GetTextStreamV4(BSTR SourceFile, BSTR DestionFile, BSTR strGroupName,  
BSTR strDefLangName, long bBigEndian, long Option, long Option1, long nSize, long  
nCsv_c);
```

User Password 付き PDF のテキスト抽出関数

User Password 付き PDF ファイルからテキストを抽出します。

```
CConvertapp::GetPwdTextV4(BSTR SourceFile, BSTR DestionFile, BSTR strGroupName,  
BSTR strDefLangName, long bBigEndian, long Option, long Option1, long nSize, long  
nCsv_c, BSTR strPassword, long LevNum, BSTR strDtctResult, long ErrCode);
```

頁抽出関数

アプリケーションファイルから指定された頁のテキストを抽出します。

```
CConvertapp::GetPageTextV4(BSTR SourceFile, BSTR DestionFile, BSTR strGroupName,  
BSTR strDefLangName, long bBigEndian, long Option, long Option1, long nSize, long  
nCsv_c, BSTR strPages, long LevNum, BSTR strDtctResult, long ErrCode);
```

頁抽出関数 (ストリーム出力)

アプリケーションファイルから指定された頁のテキストをストリームへ抽出します。

```
CConvertapp::GetPageTextStreamV4(BSTR SourceFile, BSTR DestionFile, BSTR  
strGroupName, BSTR strDefLangName, long bBigEndian, long Option, long Option1, long  
nSize, long nCsv_c, BSTR strPages);
```

User Password 付き PDF の頁抽出関数

User Password 付き文書から指定した頁のテキストを抽出します。

```
CConvertapp::GetPwdPageTextV4(BSTR SourceFile, BSTR DestionFile, BSTR strGroupName,  
BSTR strDefLangName, long bBigEndian, long Option, long Option1, long nSize, long  
nCsv_c, BSTR strPages, BSTR strPassword, long LevNum, BSTR strDtctResult, long  
ErrCode);
```

プロパティ抽出関数

指定されたファイルから「プロパティ」情報を抽出し、プロパティ構造体に設定します。

```
CConvertapp::GetPropertyV4(BSTR SourceFile, BSTR DestionFile, BSTR strGroupName,  
BSTR strDefLangName, long bBigEndian, long Option, long Option1, long nSize, long  
nCsv_c);
```

User Password 付き PDF のプロパティの抽出関数

User Password 付き文書からプロパティを抽出します。

```
CConvertapp::GetPwdPropertyV4(BSTR SourceFile, BSTR DestionFile, BSTR strGroupName,  
BSTR strDefLangName, long bBigEndian, long Option, long Option1, long nSize, long  
nCsv_c, BSTR strPassword);
```

SourceFile : 抽出元ファイル

DestionFile : 抽出先ファイル

strGroupName : 変換先組み合わせ文字集合名称

strDefLangName : 変換元ファイルの言語指定

bBigEndian : エンディアン指定

Option : オプション

Option1 : オプション 1

nSize : サイズ指定 (テキストの取り出し最大サイズ (バイト数) の指定)

nCsv_c : データ区切り文字コード指定

strPassword : Password 付き PDF ファイル抽出時の、パスワード指定

LevNum : エラーが発生した OLE の位置

strDtctResult : 識別結果

ErrCode : エラーコード

/*****

ブルー色付きの引数は TEXTINFO_V4 構造体のメンバです。

緑色付きの引数は LDDMC_OLEERR 構造体のメンバです

以上